


GARANZIA 5 ANNI
 GUARANTEE 5 YEARS
 GARANTIE 5 ANS
 GARANTIE 5 JAHRE
 GARANTIA 5 AÑOS

cut vertical single

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FCUT12520SV	1220	535	460	27	475	250	209
FCUT15520SV	1520	535	460	34	600	316	264
FCUT18520SV	1820	535	460	39	708	373	312
FCUT12620SV	1220	635	560	31	570	300	251
FCUT15620SV	1520	635	560	40	720	379	317
FCUT18620SV	1820	635	560	46	850	447	374

NEW



Interasse dal centro foro al muro 40 mm.
 Distance between hole center and wall 40 mm.
 Distance du centre du trou au mur 40 mm.
 Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 40 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 40 mm.

Design by Alessandro Canepa



Cut vertical single è disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.
 Cut vertical single is available also in electric version or dual energy version, please see our electric radiators price list.
 Cut vertical single est disponible dans la version seulement électrique ou dans la version mixte, voir le tarif radiateurs électriques.
 Cut vertical single ist mit elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.
 Cut vertical single puede ser instalado también en versión solo eléctrica o en versión mixta consultar el listín de precios Versión eléctrica.

caleido®
 design radiators

cut vertical double


**GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTIA 5 AÑOS**

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

NEW

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FCUT12520DV	1220	535	460	38	680	358	289
FCUT15520DV	1520	535	460	49	860	441	366
FCUT18520DV	1820	535	460	56	1016	521	432
FCUT12620DV	1220	635	560	44	816	419	347
FCUT15620DV	1520	635	560	57	1032	526	436
FCUT18620DV	1820	635	560	66	1220	618	511



interasse dal centro foro al muro min. 77 | max 87
distance between hole center and wall min. 77 | max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 | max 87
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand min. 77 | max 87
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 77 | máx 87

Cut vertical single - Cut vertical double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfato. Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 98. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar. Materiale: acciaio al carbonio. * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione $\Delta t50$.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. For the coloured versions see on pag. 98. Chromed version is NOT available. Material: carbon-steel. Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. *The watt values are not definitive awaiting for $\Delta t50$ certification.


Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 98. La version chromée N'est PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon. *Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification $\Delta t50$.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar. Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 98. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl. *Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von $\Delta t50$ Zertifizierung.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Para los precios de la versión pintado, ver la pág. 98. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono. *Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación $\Delta t50$.


cut vertical single cut vertical double

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
Central distance between centers 50 mm **on request.**
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**
p./s. 90




Allacciamenti possibili, vedi pag. 88.
Possible connections see page 88.
Branchements possibles, voir page 88.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 88.
Empalmes standard, ver la pág. 88.

Allacciamento dal basso **a richiesta.**
Bottom connection **on request.**
Branchement par dessous **sur demande.**
Anschluss von unten **Auf Anfrage.**
Conexión por abajo **bajo pedido.**
p./s. 90



cut vertical single



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta.**
50 mm central connection for remote valve **on request.**
Raccordement central 50 mm pour vannes à distancia **sur demande.**
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage.**
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido.**
p./s. 90 - 94 - 95

0039 030 2530054

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES

STANDARD



9010 RAL bianco puro opaco / pure white matt / blanc pur mat / mattes reines Weiß / Blanco puro mate
di serie Fine Design e Metacrilati / Standard for Fine Design and Metacrilati / de série pour Fine Design et Metacrilati
serienmäßig Fine Design und Metacrilati / de serie por Fine Design y Metacrilati


GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A - GRUPPE A - GRUPO A



bianco B7 ruvido / rough white B7 / blanc B7 rugueux / grobes Weiß B7 / Blanco B7 rugoso



9001 RAL pergamon bianco / pergamon white / blanc pergamon / Pergamon-Weiß / Blanco pergamon



1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß / Blanco perla mate



1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein / Marfil claro mate



1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein / Marfil mate



1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige / Beige mate



3000 RAL rosso / red / rouge / rot / Rojo



3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot / Rojo carmin mate



3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot / Rojo rubí mate



3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot / Rojo púrpura mate



1021 RAL giallo / yellow / jaune / gelb / Amarillo



6019 RAL verde / green / vert / grün / Verde



6016 RAL verde / green / vert / grün / Verde



calypso



5014 RAL colomba opaco / blue pigeon matt / blue pigeon mat / mattes taubenblau / Azul colomblau




5015 RAL blu / blue / bleu / blau / Azul celeste



azzurro toscana / light blue Tuscany sky / bleu ciel Toscane / toscanablau / Azul celeste Toscana



royal blue semiopaco / royal blue half-matt / royal blue semi-mat / halbmattes königsblau / Azul real semimate



manhattan



7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau / Gris hierro mate



7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau / Gris pizarra mate



7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes Anthrazitgrau / Gris antracita mate



7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau / Gris negruzco mate



nero N4 ruvido / rough black N4 / noir N4 rugueux / grobes Schwarz N4 / Negro N4 rugoso



9005 RAL nero intenso / deep black / noir profond / sattes Schwarz / Negro intenso



9011 RAL nero grafite / black lead / noir graphite / Graphitschwarz / Negro grafito

GRUPPO B - GROUP B - GROUPE B - GRUPPE B - GRUPO B



4005 RAL lilla ruvido / lilac rough / lilas rugueux / Lila groß / lila rugoso



met iron BD RAG ruvido / met iron BD RAG rough / fer métallisé BD RAG rugueux
met iron BD RAG grob / hierro metalizado BD RAG rugoso



met grigio 3 RAG ruvido opaco / met grey 3 RAG rough matt / gris métallisé 3RAG rugueux mat
met grau 3 RAG grob / gris metalizado BD RAG rugoso mate


GRUPPO C - GROUP C - GROUPE C - GRUPPE C - GRUPO C



marrone satinato / satined brown / marron satiné / Braun satiniert / marrón satinado



1036 RAL oro perla / pearl gold / or perle / perle gold / oro perlado



verniciato satinato / painted satined / peint satiné / lackiert satiniert / pintado satinado