

GARANZIA 5 ANNI  
GUARANTEE 5 YEARS  
GARANTIE 5 ANS  
GARANTIE 5 JAHRE  
GARANTÍA 5 AÑOS






caleido®  
design radiators



Design by James Di Marco

# rain collection



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.  
Distance between hole center and wall 55 mm.  
Distance du centre du trou au mur 55 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

**I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.**  
Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.  
Materiale: acciaio al carbonio + metacrilato.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.  
Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon steel + Acrylic.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.  
Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon + Acrylic.




Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.  
Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl + Acrylic.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.  
Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono + Acrylic.




Rain disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.  
Rain available also in electric version or dual energy version, please see our electric radiators price list.  
Rain disponible dans la version seulement électrique ou dans la version mixte, voir le tarif radiateurs électriques.  
Rain in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.  
Rain puede ser instalado también en versión solo eléctrica o en versión mixta consultar el listino de precios Versión eléctrica.

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.  
Central distance between centers 50 mm on request.  
Entraxe centrale 50 mm sur demande.  
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.  
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.




Allacciamento dal basso a richiesta.  
Bottom connection on request.  
Branchement par dessous sur demande.  
Anschluss von unten Auf Anfrage.  
Conexión por abajo bajo pedido.



Allacciamenti possibili.  
Possible connections.  
Branchements possibles.  
Mögliche Anschlüsse.  
Empalmes standard.

A richiesta, il modello Rain può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%  
On request Rain can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge  
Sur demande Rain peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%  
Auf Anfrage kann Rain gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.  
Bajo pedido el modelo Rain puede ser previsto por el montaje en horizontal con aumento de 7%.



# rain COMBINATION 37

ice bianco + metacrilato arancio

\*\*\* Euronorm  
**EN 442**

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDR125337	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185337	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205337	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# rain COMBINATION 38

ice satinato + metacrilato arancio

\*\*\* Euronorm  
**EN 442**

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDR125338	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185338	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205338	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# rain COMBINATION 39

ice bianco + metacrilato rosso

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 75/65-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FDR125339	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185339	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205339	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# rain COMBINATION 40

ice satinato + metacrilato rosso

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 75/65-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FDR125340	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185340	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205340	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# rain COMBINATION 41

ice nero + metacrilato neutro trasparente



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20 watt	75/65-20 watt	55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FDR125341	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185341	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205341	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# rain COMBINATION 42

ice satinato + metacrilato neutro trasparente



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20 watt	75/65-20 watt	55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FDR125342	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185342	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205342	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# rain COMBINATION 43

ice bianco + metacrilato nero

EN <sup>\*\*\*</sup>442 EURONORM

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDR125343	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185343	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205343	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# rain COMBINATION 44

ice satinato + metacrilato nero

EN <sup>\*\*\*</sup>442 EURONORM

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDR125344	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185344	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205344	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# rain COMBINATION 45

ice bianco + metacrilato verde



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20	75/65-20	55/45-24
	H mm	L mm	I mm	kg	watt	watt	watt
					$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDR125345	1220	560	1160	25	608	320	368
FDR185345	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205345	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# rain COMBINATION 46

ice nero + metacrilato verde



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20	75/65-20	55/45-24
	H mm	L mm	I mm	kg	watt	watt	watt
					$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDR125346	1220	560	1160	25	608	320	368
FDR185346	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205346	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# rain COMBINATION 47

ice bianco + metacrilato azzurro



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDR125347	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185347	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205347	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# rain COMBINATION 48

ice nero + metacrilato azzurro



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDR125348	1220	560	1160	25	608	320	268
FDR185348	1820	560	1760	38	839	442	369
FDR205348	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*