


GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTÍA 5 AÑOS





Design by James Di Marco

scuba collection



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
 Distance between hole center and wall 55 mm.
 Distance du centre du trou au mur 55 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.
Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.
Materiale: acciaio al carbonio + metacrilato.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
 Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon steel + Acrylic.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
 Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon + Acrylic.




Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
 Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl + Acrylic.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.
 Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono + Acrylic.




Scuba disponibile anche in **versione solo elettrica o mista**, consultare il **listino radiatori elettrici**.
 Scuba available also in **electric version or dual energy version**, please see our **electric radiators price list**.
 Scuba disponible dans la **version seulement électrique ou dans la version mixte**, voir le **tarif radiateurs électriques**.
 Scuba in **elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung** verfügbar, bitte sehen Sie die **elektrische Heizkörper-Preisliste**.
 Scuba puede ser instalado también en **version solo eléctrica o en version mixta** consultar el **listin de precios Versión eléctrica**.

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**.
 Central distance between centers 50 mm **on request**.
 Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
 Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.




Allacciamento dal basso **a richiesta**.
 Bottom connection **on request**.
 Branchement par dessous **sur demande**.
 Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
 Conexión por abajo **bajo pedido**.



Allacciamenti possibili.
 Possible connections.
 Branchements possibles.
 Mögliche Anschlüsse.
 Empalmes standard.

A richiesta, il modello Scuba può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%
On request Scuba can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande Scuba peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
Auf Anfrage kann Scuba gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.
Bajo pedido el modelo Scuba puede ser previsto por el montaje en horizontal con aumento de 7%.



scuba COMBINATION 13

ice bianco + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FSC125313	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185313	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205313	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 14

ice satinato + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FSC125314	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185314	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205314	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 15

ice bianco + metacrilato rosso

EN 442

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125315	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185315	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205315	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 16

ice satinato + metacrilato rosso

EN 442

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125316	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185316	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205316	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.



scuba COMBINATION 17

ice nero + metacrilato neutro trasparente



ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125317	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185317	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205317	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.



scuba COMBINATION 18

ice satinato + metacrilato neutro trasparente



ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125318	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185318	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205318	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 19

ice bianco + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125319	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185319	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205319	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 20

ice satinato + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125320	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185320	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205320	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 21

ice bianco + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125321	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185321	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205321	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 22

ice nero + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FSC125322	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185322	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205322	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 23

ice bianco + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50 watt	Δt30 watt	Δt26 watt
FSC125323	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185323	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205323	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

scuba COMBINATION 24

ice nero + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50 watt*	Δt30 watt	Δt26 watt
FSC125324	1220	560	1160	25	608	320	268
FSC185324	1820	560	1760	38	839	442	369
FSC205324	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.

La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.