


GARANZIA 5 ANNI  
GUARANTEE 5 YEARS  
GARANTIE 5 ANS  
GARANTIE 5 JAHRE  
GARANTÍA 5 AÑOS





Design by James Di Marco

# wall collection



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.  
 Distance between hole center and wall 55 mm.  
 Distance du centre du trou au mur 55 mm.  
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.  
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

**I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.**  
**Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.**  
**Materiale: acciaio al carbonio + metacrilato.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.  
 Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon steel + Acrylic.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.  
 Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon + Acrylic.




Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.  
 Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl + Acrylic.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.  
 Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono + Acrylic.




Wall disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.  
 Wall available also in electric version or dual energy version, please see our electric radiators price list.  
 Wall disponible dans la version seulement électrique ou dans la version mixte, voir le tarif radiateurs électriques.  
 Wall in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.  
 Wall puede ser instalado también en versión solo eléctrica o en versión mixta consultar el listino de precios Versión eléctrica.

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**  
 Central distance between centers 50 mm **on request.**  
 Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**  
 Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**  
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**




Allacciamento dal basso **a richiesta.**  
 Bottom connection **on request.**  
 Branchement par dessous **sur demande.**  
 Anschluss von unten **Auf Anfrage.**  
 Conexión por abajo **bajo pedido.**



Allacciamenti possibili.  
 Possible connections.  
 Branchements possibles.  
 Mögliche Anschlüsse.  
 Empalmes standard.

**A richiesta**, il modello Wall può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%  
**On request** Wall can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge  
**Sur demande** Wall peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%  
**Auf Anfrage** kann Wall gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.  
**Bajo pedido** el modelo Wall puede ser previsto por el montaje en horizontal con aumento de 7%.





# wall COMBINATION 25

ice bianco + metacrilato arancio



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code code code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FWA125325	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185325	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205325	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# wall COMBINATION 26

ice satinato + metacrilato arancio



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code code code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FWA125326	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185326	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205326	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# wall COMBINATION 27

ice bianco + metacrilato rosso

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FWA125327	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185327	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205327	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# wall COMBINATION 28

ice satinato + metacrilato rosso

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FWA125328	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185328	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205328	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# wall COMBINATION 29

ice nero + metacrilato neutro trasparente



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura <b>H mm</b>	larghezza width breite largeur longitud <b>L mm</b>	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros <b>I mm</b>	peso weight poids gewicht peso <b>kg</b>	output	output	output
					75/65-20 watt $\Delta t50$	55/45-20 watt $\Delta t30$	55/45-24 watt $\Delta t26$
FWA125329	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185329	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205329	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# wall COMBINATION 30

ice satinato + metacrilato neutro trasparente



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura <b>H mm</b>	larghezza width breite largeur longitud <b>L mm</b>	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros <b>I mm</b>	peso weight poids gewicht peso <b>kg</b>	output	output	output
					75/65-20 watt $\Delta t50$	55/45-20 watt $\Delta t30$	55/45-24 watt $\Delta t26$
FWA125330	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185330	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205330	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# wall COMBINATION 31

ice bianco + metacrilato nero



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt $\Delta t50$	output watt $\Delta t30$	output watt $\Delta t26$
	H mm	L mm	I mm	kg			
FWA125331	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185331	1820	560	1760	38	442	442	369
FWA205331	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# wall COMBINATION 32

ice satinato + metacrilato nero



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt $\Delta t50$	output watt $\Delta t30$	output watt $\Delta t26$
	H mm	L mm	I mm	kg			
FWA125332	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185332	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205332	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# wall COMBINATION 33

ice bianco + metacrilato verde

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20	75/65-20	55/45-24
	H mm	L mm	I mm	kg	watt	watt	watt
					$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FWA125333	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185333	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205333	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# wall COMBINATION 34

ice nero + metacrilato verde

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20	75/65-20	55/45-24
	H mm	L mm	I mm	kg	watt	watt	watt
					$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FWA125334	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185334	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205334	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# wall COMBINATION 35

ice bianco + metacrilato azzurro



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

Watt=Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FWA125335	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185335	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205335	2020	560	1960	43	903	473	394


La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# wall COMBINATION 36

ice nero + metacrilato azzurro



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

Watt=Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FWA125336	1220	560	1160	25	608	320	268
FWA185336	1820	560	1760	38	839	442	369
FWA205336	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*